



JASA 350 CM



**A DUTCH
COMPANY**

PRODUCT DATA SHEET

JASA 350CM

JASA 350CM is een Continu Motion verticale vorm-, vul- en seal machine geschikt voor het verpakken van bulkgoederen in zakken van PE, PP, gelamineerde folie of papier van de rol. De machine is uitgevoerd in RVS en kunststof onderdelen, waardoor de machine uitermate geschikt is voor de voedingsmiddelenindustrie.




Een machine speciaal ontworpen voor het verpakken van AGF producten.

JASA 350CM



JASA SmartDisplay



RVS constructie
en hygiënisch design

Korte omsteltijden

Conform CE
veiligheidsnormeringen

PLC besturing en
servo aandrijving, Siemens

ZAKKEN

De JASA 350CM is een continue machine die verschillende soorten verpakkingsvormen kan produceren met behulp van de diverse opties.

ZAKVORMEN



Pillowbag



Gusseted bag



Blockbottom



Quattroseal



Doy-pack



Vertisac

ZAKFORMATEN

Zakbreedte, centrisch gesloten (mm) 80 - 350

Zakbreedte, excentrisch gesloten (mm) 170 - 350

Zaklengte, in één sealstap mechanisch ongelimiteerd

VERPAKKINGSMATERIALEN

JASA 350CM

Polyethyleen

V

Polypropyleen

V

Gelamineerde folies

V

(Gecoat) papier


V



BESCHIKBARE OPTIES

JASA 350CM

Heatseal systeem	V
Puls seal systeem	V
Luchtdruk unit	V
Product opvang kussens	V
Kastverwarming	V
MAP aansluiting	V
Folie aanplaktafel d.m.v. tape of sealen	V
Sensor voor detectie luminiserende merkstreep	V
Productvibrator boven de sealbekken	V
Zij invouw/ blokbodem systeem	V
Quatro seal / Doypack systeem	V
2-in-1 Pack™ systeem	V
Bag-2-Paper™ systeem	V
Label applicator	V
Thermo transfer printer	V
Handgreep in verpakking	V
Perforatie systeem	V



AFMETINGEN*

JASA 350CM

Max. lengte (A) (mm)	2.716
Max. breedte (B) (mm)	1.490
Max. hoogte (C) (mm)	1.880
Max. Buiten diameter folierol (mm)	550
Max. gewicht folierol (kg)	60

*Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de machine uitvoering.

JASA Packaging Solutions staat voor innovatie, kwaliteit en flexibiliteit in verpakkingstechnologie. Wij zijn specialist in het ontwikkelen en bouwen van verticale verpakkingsmachines, sleeves en complete weeg – en verpakkinglijnen. Wereldwijd vertrouwen producenten en verpakkers van voedingsmiddelen al meer dan dertig jaar op onze expertise. JASA staat 24/7 voor u klaar.

MODEL	JASA 350CM
Mechanische capaciteit** (verp./min.)	120
Omsteltijd (min.)	10
Elektrische capaciteit (kW)	6
Elektrische aansluiting	3x400VAC+N+PE, 16A, 50HZ / 3x240 VAC+PE, 16A, 60HZ(additionele opties benodigd)
Benodigde luchtdruk (bar)	6
Pneumatische capaciteit* (l/min.)	577
Perslucht specificaties	8573-1:2010{7:4:4}
IP klasse machine	64
IP klasse display en elektrische kast	65
Geluidsemissiedruk (dB(A))	78
EG verklaring	ja
Land van herkomst	Nederland
Douane tariefcode	84223000
Afmeting pallet verpakking* (L*B*H)(mm)	2.600 x 1.650 x 2.000
Netto gewicht* (kg)	1.060
Verpakkingsgewicht* (kg)	1.100

* Capaciteiten, afmetingen en gewichten kunnen afhankelijk zijn van de machine uitvoering.

** De uiteindelijk behaalde capaciteit is afhankelijk van de product & folie specificaties, verpakkingsmaten, portiegrootte, invoermethode en omgevingsvariabelen.



Headoffice: Hazenkoog 14, 1822 BS Alkmaar (NL)



Alle gegevens, producten en product details zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder opgave gewijzigd worden.