



A DUTCH
COMPANY

PRODUCT DATA SHEET


JASA 350

JASA 350 is zeer geschikt voor het verpakken van bulkgoederen in zakken van folie op de rol. De machine kan verschillende zakvormen produceren met behulp van de verschillende opties. De machine is uitgevoerd in RVS en kunststof onderdelen, waardoor de machine uitermate geschikt is voor de voedingsmiddelenindustrie.




Een machine speciaal ontworpen voor het verpakken van AGF producten.

JASA 350



JASA SmartDisplay



RVS constructie
en hygiënisch design

Conform CE
veiligheidsnormeringen

Korte omsteltijden

Machine besturing
Siemens Simotion

ZAKKEN

De JASA 350 is een flexibele machine die verschillende soorten verpakingsvormen kan produceren met behulp van de diverse opties.

ZAKVORMEN



Pillowbag



Gusseted bag



Blockbottom



Quattroseal



Doy-pack



Vertisac

ZAKFORMATEN

Zakbreedte, centrisch gesloten (mm)	150 - 350
Zakbreedte, excentrisch gesloten (mm)	170 - 350
Zaklengte, in één sealstap (mm)	420
Optie: zaklengte, in één sealstap (mm)	570

BESCHIKBARE FOLIES	JASA 350 met heatseal	JASA 350 met multiseal
Polyethyleen		V
Polypropyleen	V	V
Gelamineerde folies	V	V
(Gecoat) papier		V




BESCHIKBARE OPTIES

JASA 350 met heatseal

JASA 350 met multiseal

Luchtdruk unit	V	V
Product opvang kussens	V	V
Mes voor gemakkelijke opening seal	V	
Vacuüm unit (diverse uitvoeringen mogelijk)		V
MAP aansluiting	V	V
Kettingzakken evt geperforeerd	V	
Folie aanplaktafel d.m.v. tape of sealen	V	V
Water injectie	V	V
Sensor voor detectie luminicerende merkstreep	V	V
Kastverwarming	V	V
Perforator (diverse mogelijkheden)	V	V
Handgreep in verpakking		V
Quattro seal systeem	V	
Label applicator	V	V
Thermo transfer printer	V	V



AFMETINGEN*

JASA 350

Max. lengte (A) (mm)	2.630
Max. breedte (B) (mm)	1.345
Max. hoogte (C) (mm)	1.860
Max. buiten diameter folierol (mm)	450
Max. gewicht folierol (kg)	60

*Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de machine uitvoering.

JASA Packaging Solutions staat voor innovatie, kwaliteit en flexibiliteit in verpakkingstechnologie. Wij zijn specialist in het ontwikkelen en bouwen van verticale verpakkingsmachines, sleeves en complete weeg – en verpakkinglijnen. Wereldwijd vertrouwen producenten en verpakkers van voedingsmiddelen al meer dan dertig jaar op onze expertise. JASA staat 24/7 voor u klaar.

MODEL	JASA 350
Mechanische capaciteit** (verp./min.)	50
Omsteltijd (min.)	10
Elektrische capaciteit (kW)	3
Elektrische aansluiting	3x400VAC+N+PE, 16A, 50HZ / 3x240 VAC+PE, 16A, 60HZ(additionele opties benodigd)
Benodigde luchtdruk (bar)	6
Pneumatische capaciteit* (l/min.)	520
Perslucht specificaties	8573-1:2010[7:4:4]
IP klasse machine	55
IP klasse display en elektrische kast	65
Geluidsemissiedruk (dB(A))	70
EG verklaring	ja
Land van herkomst	Nederland
Douane tariefcode	84223000
Afmeting pallet verpakking* (L*B*H)(mm)	2.400 x 1.500 x 2.000
Netto gewicht* (kg)	775
Verpakkingsgewicht* (kg)	850

* Capaciteiten, afmetingen en gewichten kunnen afhankelijk zijn van de machine uitvoering.

** De uiteindelijk behaalde capaciteit is afhankelijk van de product & folie specificaties, verpakkingsmaten, portiegrootte, invoermethode en omgevingsvariabelen.



Hoofdkantoor: Butter 17, 1713 GM, Obdam (NL)

www.jasapackaging.com



Alle gegevens, producten en product details zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder opgave gewijzigd worden.