




JASA
PACKAGING SOLUTIONS

A DUTCH
COMPANY

PRODUCT DATA SHEET

JASA 250

JASA 250 is zeer geschikt voor het verpakken van bulk goederen in zakken van folie op de rol. De compacte machine kan verschillende soorten zakken produceren, met behulp van de verschillende opties. De machine is uitgevoerd in RVS en kunststof onderdelen, waardoor de machine uitermate geschikt is voor de voedingsmiddelenindustrie.




Een machine speciaal ontworpen voor het verpakken van AGF producten

JASA 250



JASA SmartDisplay



RVS constructie
en hygiënisch design

Korte omsteltijden

Conform CE
veiligheidsnormeringen

Machine besturing
Siemens Simotion

ZAKKEN

De JASA 250 is een flexibele machine die verschillende soorten verpakkingsvormen kan produceren met behulp van de diverse opties.

ZAKVORMEN



Pillowbag



Zak met zij invouw



Blokbodem



Doy style



Vertisac

ZAKFORMATEN

Zakbreedte, centrisch gesloten (mm) 80 - 250

Zakbreedte, excentrisch gesloten (mm) 150 - 250

Zaklengte, in één sealstap (mm) 420

BESCHIKBARE FOLIES

JASA 250 met heatseal

JASA 250 met multiseal

Polyethyleen

V

Polypropyleen

V

V

Gelamineerde folies

V

V


(Gecoat) papier

V

V



BESCHIKBARE OPTIES	JASA 250 met heatseal	JASA 250 met multiseal
Luchtdruk unit	V	V
Product opvang kussens	V	V
Mes voor gemakkelijke opening seal	V	
Vacuum unit (diverse uitvoeringen mogelijk)		V
MAP aansluiting	V	V
Kettingzakken evt. geperforeerd	V	
Folie aanplaktafel d.m.v. tape of sealen	V	V
Waterinjectie	V	V
Sensor voor detectie luminicerende merkstreep	V	V
Kastverwarming	V	V
Perforator (diverse mogelijkheden)	V	V
Handgreep in verpakking		V
Label applicator	V	V
Thermo transfer printer	V	V



AFMETINGEN*	JASA 250
Max. lengte (A) (mm)	2.030
Max. breedte (B) (mm)	1.085
Max. hoogte (C) (mm)	1.680
Max. buiten diameter folierol (mm)	350
Max. gewicht folierol (kg)	60

*Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de machine uitvoering.

JASA Packaging Solutions staat voor innovatie, kwaliteit en flexibiliteit in verpakkingstechnologie. Wij zijn specialist in het ontwikkelen en bouwen van verticale verpakkingsmachines, sleeves en complete weeg – en verpakkinglijnen. Wereldwijd vertrouwen producenten en verpakkers van voedingsmiddelen al meer dan dertig jaar op onze expertise. JASA staat 24/7 voor u klaar.

MODEL	JASA 250
Mechanische capaciteit ** (verp./min)	50
Omsteltijd (min)	10
Elektrische capaciteit (kW)	3
Elektrische aansluiting	3x400VAC+N+PE, 16A, 50HZ / 3x240 VAC+PE, 16A, 60HZ (additionele opties benodigd)
Benodigde luchtdruk (bar)	6
Pneumatische capaciteit * (L/min.)	505
Perslucht specificaties	8573-1:2010[7:4:4]
IP klasse machine	55
IP klasse display en elektrische kast	65
Geluidsemissiedruk (db(A))	71
EG verklaring	ja
Land van herkomst	Nederland
Douanetariefcode	84223000
Afmeting pallet verpakking * (L*B*H) (mm)	2.000 x 1.100 x 1.850
Netto gewicht* (kg)	375
Verpakkingsgewicht* (kg)	425

* Capaciteiten, afmetingen en gewichten kunnen afhankelijk zijn van de machine uitvoering.

** De uiteindelijk behaalde capaciteit is afhankelijk van de product & folie specificaties, verpakkingsmaten, portiegrootte, invoermethode en omgevingsvariabelen.



Headoffice: Hazenkoog 14, 1822 BS Alkmaar (NL) **T** +31 72 561 27 00 **E** sales@jasa.nl

US Office: 7429 Whitepine Rd, 23237, Richmond VA (USA) **T** +1 804 290 3683 **E** sales@jasapackaging.com



/JASAPackagingSolutions **W** www.jasa.nl **W** www.jasapackaging.com

Alle gegevens, producten en product details zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder opgave gewijzigd worden.